

Renueva tus espacios con la familia de grifería Monocomando ROMA, una línea fabricada íntegramente en bronce que garantiza máxima durabilidad y resistencia al uso continuo. Su diseño compacto y bien proporcionado combina solidez con una estética elegante y moderna, ideal para quienes buscan funcionalidad sin sacrificar estilo. ROMA ha sido pensada para ofrecer un desempeño confiable, fácil instalación y una presencia discreta pero sofisticada, convirtiéndose en la elección perfecta para proyectos que priorizan calidad y diseño atemporal.



Monocomando de ducha ROMA

Cód. 2121785ROK04



El alma de nuestra grifería. Un material macizo por naturaleza, diseñado para resistir la corrosión y el desgaste. Su composición superior garantiza una durabilidad inigualable frente al paso del tiempo.



Acabado Black Matte

Estilo elegante y
atemporal



Máxima resistencia

Hecho en bronce



5 veces más duradero que otros

Resiste más de
500 mil ciclos de uso



Resistente a la corrosión


Resistencia extrema a
niebla salina (200 h),
superior a NTP (48h)



Garantía de por vida

Contra defectos de
fabricación


PLANO TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo de grifería	Monocomando de ducha con salida española
Colección	Roma
Código	2121785ROK04
Material	Cuerpo: Bronce Manija: Metal
Acabado	Black matte
Colores disponibles	Cromado Negro mate
Sistema de cierre	Kit cerámico monocomando 35 mm
Tipo de agua	Fría y caliente
Tipo de chorro	Caída tipo lluvia
Tipo de instalación	A la pared
Presión recomendada	20 a 60 PSI
Peso	1.08 Kg
EAN	7756513028576
Dimensiones de empaque	Alto: 9.50 cm Ancho: 22 cm Profundidad: 19 cm

DIAGRAMA DE CONSUMO



COMPONENTES INCLUIDOS

• Imágenes referenciales



Llave Allen



Manual de instalación



Certificado de Garantía

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede causar fugas, desalineación del chorro o deterioro prematuro del mecanismo. Se recomienda verificar que la conexión esté nivelada, usar los accesorios adecuados (como teflón y llaves de paso) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y garantiza el buen funcionamiento y durabilidad de la grifería.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión de ½" con presión no mayor a 5 BAR (70 PSI).
Ubicación	Empotrado a la pared
Perforación para instalación	Brazo de ducha: Perforación a la pared de ½". Monocomando : Aproximadamente 60 mm o más. Para mayor detalle consultar el manual de instalación

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS



NTP 350.150:2004: Norma Técnica Peruana que regula los requisitos de grifería sanitaria: funcionamiento, resistencia, acabado y seguridad.

GARANTÍAS

De por vida, contra defectos de fabricación.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

No te arriesgues con materiales genéricos

Prefiere griferías fabricadas en bronce o materiales ultra resistentes que garanticen mayor vida útil. Algunas marcas usan aleaciones de baja calidad que se deterioran rápidamente con el uso diario y la humedad.

Exige acabados que duren de verdad

Evita los acabados que se desgastan con el tiempo. Opta por griferías con recubrimientos exclusivos como Duracrom®, que resisten la corrosión, los rayones y el paso del tiempo.

No todo lo que brilla funciona bien

Algunas griferías pueden lucir modernas, pero fallan en lo esencial: durabilidad y funcionamiento. Verifica que soporten cientos de miles de ciclos de uso y condiciones exigentes como niebla salina.

Verifica compatibilidad con sistemas de ahorro

Busca modelos que sean compatibles con aireadores reductores y tecnologías de ahorro adaptable, para reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisa la garantía y el soporte real

Exige marcas con garantía de por vida, repuestos disponibles y atención postventa confiable. Si no hay respaldo, cualquier falla termina costando más que el producto.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria